

2. 4 将来の津波緊急避難先及び整備優先度

(1) 将来の津波緊急避難先


前述のとおり、避難困難地域の居住者等は津波時の避難が困難である一方、多くの津波緊急避難先が土砂災害（特別）警戒区域に指定されているため、巨大地震によるがけ崩れ等によって津波緊急避難先が使用できないことも懸念されます。

こうしたことをふまえ、住民ワークショップでは、避難困難地域の解消はもとより、既設の津波緊急避難先の代替性を確保するため、より安全な津波緊急避難先の追加候補地を選定しました。これらのうち、現在の状態で避難できるものについては「当面の津波緊急避難先」として位置づけるものとししました（2.3を参照）。

ここでは、現在の状態では避難できない場所（スペースがない等）についても、図 2.10 に示す視点、手順等により位置の安全性等を検証したうえで、今後、追加整備する津波緊急避難先として設定しました。

したがって、本市における津波緊急避難先は、当面の津波緊急避難先に、今後、追加整備する津波緊急避難先を加えることで、将来的な全体像を捉えることができます。結果として将来の避難困難地域は表 2.8 に示すとおりとなり、避難困難地域 5 箇所が残ります。このうち 3 箇所には居住者はいませんが、伊比井、上方の避難困難地域には約 13 名の居住者がいます。市は、必要に応じて、津波緊急避難先等の検討、整備を進めていきます。

なお、各地区、各行政区の将来の津波緊急避難先は、「2.5 行政区別の津波避難計画図」（計画図-2 津波緊急避難先・避難困難地域等（将来））を参照してください。



■図 2.10 津波緊急避難先の追加候補地（案）の安全性等の検証フロー

■表 2.8 避難困難地域内の人口（将来）

番号	行政区名	行政区内(人・世帯)				避難対象地域内		避難困難地域内		備考
		人数 (a)	男性	女性	世帯数	人数 (b)	割合 (b/a)	人数 (c)	割合 (c/b)	
A-2	伊比井	227	117	110	119	216	95.2%	1	0.5%	
A-3	富士	198	95	103	104	155	78.3%	0	0.0%	
A-5	宮浦	239	113	126	106	239	100.0%	0	0.0%	避難困難地域は残存
B-1	風田	1,032	490	542	636	848	82.2%	0	0.0%	
B-2	平山	878	431	447	421	363	41.3%	0	0.0%	
C-2	下東	257	113	144	137	253	98.4%	0	0.0%	避難困難地域は残存
	西町	483	230	253	224	381	78.9%	0	0.0%	
C-4	園田	791	344	447	401	791	100.0%	0	0.0%	
D-1	中平野	1,455	653	802	766	410	28.2%	0	0.0%	
D-2	下隈谷	284	141	143	129	137	48.2%	0	0.0%	
E-1	大堂津三区	798	367	431	414	798	100.0%	0	0.0%	
E-2	下方	476	224	252	208	396	83.2%	0	0.0%	
	上方	195	85	110	101	81	41.5%	12	14.8%	
F-3	中央町	2,017	977	1,040	879	1,144	56.7%	0	0.0%	
F-4	外浦	1,135	561	574	525	1,119	98.6%	0	0.0%	特定避難困難地域は残存
F-6	賛波	245	110	135	113	224	91.4%	0	0.0%	
	計	10,710	5,051	5,659	5,283	7,555	70.5%	13	0.2%	


（２）津波緊急避難先の整備優先度（案）

本計画で追加した津波緊急避難先は、いずれも市民の命を守るうえで重要な場所となりますが、すべてを一度に整備することは困難です。

本計画では、追加した津波緊急避難先を対象として、避難困難地域の解消、代替避難先の確保、近接性の確保の観点から検証、判定し、緊急性の高いものから整備の優先順位を３つのグループに分けるものとししました。この整備優先度は、例えば３年以内といった整備時期を示すものではなく、あくまでも順番を示すものです。

津波緊急避難先の整備優先度の判定フロー、整備優先度の考え方は、図 2.11、表 2.9 に示すとおりです。

なお、津波緊急避難先における具体的な整備内容は、住民ワークショップで挙げられた行政区等の要望等もふまえ、別に定める整備計画等のなかで検討を進めます。



■図 2.11 追加する津波緊急避難先の整備優先度の判定フロー

■表 2.9 追加する津波緊急避難先の整備優先度の考え方

優先度	優先度の考え方
優先度Ⅰ	いわゆる避難困難地域の解消に加え、孤立化のおそれのある地区の解消、既設の津波緊急避難先の収容力不足を補完するものであり、できる限り速やかに整備する。
優先度Ⅱ	既設の津波緊急避難先が土砂災害危険箇所や土砂災害（特別）警戒区域に含まれるため、その代替避難先として位置づけられるものであり、優先度Ⅰの次に優先的に整備を進める。なお、代替避難先は、土砂災害危険箇所等に含まれないことが望ましいが、本計画では地域特性に鑑み、代替性を重視し、当該津波緊急避難先の危険性は問わないものとする。
優先度Ⅲ	上記に該当しない津波緊急避難先のうち、地域の避難距離・時間の短縮に寄与するものであり、災害時要援護者の確実な避難をめざして、優先度Ⅱの次に優先的に整備を進める。

■表 2. 10(1) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（鵜戸地区）

行政区	名称	既設追加	区分					避難可否	標高(m)	浸水想定	収容面積(m ²)	収容人員(人)	位置付け	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D	E								
鶯巣	鶯巣神社境内	既設	●					可	10.0	区域内	270.0	270	当面	存続(廃止予定)	
鶯巣	仮称)鶯巣神社境内奥	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 I	
鶯巣	仮称)鶯巣南	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度 I	
伊比井	伊比井裏山	既設	●					可	16.0	区域外	100.0	100	当面	存続	
伊比井	仮称)伊比井裏山・北	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 I	
伊比井	仮称)伊比井駅避難タワー	追加				●		否		区域外			将来	整備・優先度 II	
伊比井	仮称)西側集落農地	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 III	
伊比井	伊比井本源泉跡地	既設	●					可	19.0	区域外	797.9	797	当面	存続	
伊比井	仮称)集落南側国道脇	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 I	
富士	富士裏山1	既設	●					可	13.0	区域外	235.8	235	当面	存続	
富士	仮称)富士裏山3	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 III	
富士	仮称)富士裏山4	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 I	
富士	富士裏山2	既設	●					可	30.0	区域外	-	∞	当面	存続	
富士	仮称)富士裏山5	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 I	
富士	仮称)富士裏山6	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度 I	
小目井	小目井裏山	既設	●					可	18.0	区域外	50.0	50	当面	存続	
小目井	仮称)高架橋付近広場	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 II	
宮浦	仮称)宮浦・北	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度 II	
宮浦	大字宮浦541付近	既設		●				可		一部区域内	300.0	300	当面	存続	
宮浦	大字宮浦627付近	既設		●				可		区域内	200.0	200	当面	存続	
宮浦	仮称)大字宮浦627・奥	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度 II	
宮浦	宮浦避難路1	既設		●				可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
宮浦	宮浦第一農園	既設	●					可	22.0	区域外	-	∞	当面	存続	
宮浦	仮称)鵜戸小学校	追加			●			否		区域内			将来	整備・優先度 I	
鵜戸	新鵜戸トンネル付近駐車場	既設	●					可	17.0	区域外	667.0	667	当面	存続	
鵜戸	鵜戸観光駐車場	既設	●					可	33.0	区域外	3,084.9	3,084	当面	存続	
鵜戸	仮称)旧鵜戸トンネル入口広場	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 II	
鵜戸	鵜戸神宮第2駐車場	既設	●					可	49.0	区域外	5,259.4	5,259	当面	存続	
鵜戸	仮称)鵜戸職舎前広場	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 III	
鵜戸	サンメッセ日南駐車場	既設	●					可	65.0	区域外	5,476.8	5,476	当面	存続	住民WS・未検討
小吹井	小吹毛井裏山320	既設	●					可	19.0	区域外	320.0	320	当面	存続	
小吹井	仮称)小吹毛井裏山320・奥	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度 II	
小吹井	大字宮浦4888付近	既設		●				可		区域外	100.0	100	当面	存続	
大浦	大浦裏山	既設	●					可	14.0	区域外	230.0	230	当面	存続	
大浦	大浦裏山付近	既設		●				可		区域内	-	∞	当面	存続	
大浦	立石裏山	既設	●					可	15.0	区域外	-	∞	当面	存続	
(参考)															
富士	旧潮小学校	既設					●	可		区域内	-	-	当面	存続	
宮浦	宮浦保育所	既設					●	可		区域内	-	-	当面	存続	

注)区分 A:津波緊急避難場所、B:津波緊急避難路、C:津波緊急避難ビル、D:津波緊急避難タワー、E:海外の地震時の津波避難所

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

■表 2. 10(2) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（東郷地区）

行政区	名称	既設追加	区分					避難可否	標高(m)	浸水想定	収容面積(m ²)	収容人員(人)	位置付け	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D	E								
風田	大字風田2838-1付近	既設		●				可		一部区域内	50.0	50	当面	存続	風田第1避難場所
風田	大字風田1095付近	既設		●				可		区域外	250.0	250	当面	存続	風田第2避難場所
風田	日南セメント瓦工業所内砂利集積所	既設	●					可	14.0	区域外	727.1	727	当面	存続	風田第3避難場所
風田	大字風田43-4付近	既設		●				可		区域外	300.0	300	当面	存続	風田第4避難場所
風田	サンライフ日南駐車場	既設	●					可	16.0	区域外	307.0	307	当面	存続	風田第5避難場所
風田	仮称)第1避難場所奥	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度 I	
風田	仮称)溜池手前	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度 I	
風田	仮称)田中造園作業所	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 I	
風田	仮称)愛泉会日南病院	追加			●			否		区域外			将来	整備・優先度 I	避難場所⇒避難ビル
平山	大字平山4付近	既設		●				可		区域外	40.0	40	当面	存続	
平山	駒宮神社境内	既設	●					可	11.0	区域外	600.0	600	当面	存続	
平山	仮称)平山公民館	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度 I	
平山	仮称)墓(小高い丘)	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度 II	
平山	旧養護老人ホーム和幸園広場	既設	●					可	8.0	区域外	1,029.8	1,029	当面	存続	
平山	仮称)シルバー人材センター裏山	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度 I	
平山	仮称)市営処理場入口裏山	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度 I	
平山	仮称)富岡建設機ビル	追加			●			否		区域外			将来	整備・優先度 II	
(参考)															
風田	サンライフ日南	既設					●	可		区域外	-	-	当面	存続	

注)区分 A:津波緊急避難場所、B:津波緊急避難路、C:津波緊急避難ビル、D:津波緊急避難タワー、E:海外の地震時の津波避難所

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

■表 2. 10(3) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（油津地区）

行政区	名称	既設追加	区分				避難可否	標高(Cm)	浸水想定	収容面積(C㎡)	収容人員(C人)	位置付け	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D								
梅上・梅下	ホテルシーズン日南	既設			●		可		区域外	-	1,200	当面	存続	
梅上・梅下	県営見法寺団地	既設			●		可		区域内	-	1,084	当面	存続	
梅上・梅下	仮称)梅上その1	追加		●			否		区域外			将来	整備・優先度Ⅲ	
梅上・梅下	仮称)梅上その2	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	地権者・独自整備
梅上・梅下	梅ヶ浜2丁目1-25付近	既設		●			可		区域外	-	∞	当面	存続	
梅上・梅下	仮称)梅下その1	追加		●			否		区域外			将来	整備・優先度Ⅱ	
梅上・梅下	仮称)梅下その2	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
梅上・梅下	梅ヶ浜下東峠(※重複記載)	既設	●				可	18.0	区域外	500.0	500	当面	存続	下東でも利用
梅上・梅下	仮称)サンギョウ工場南側	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
下東	梅ヶ浜下東峠(※重複記載)	既設	●				可	18.0	区域外	500.0	500	当面	存続	梅下でも利用
下東	仮称)戦没者慰霊碑跡地	追加	●				否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
下西・上町	欽楽寺駐車場	既設	●				可	15.0	区域外	1,773.6	1,773	当面	存続	上段側は浸水しない
下西・上町	市営津の峯団地	既設			●		可		区域内	-	560	当面	存続	
下西・上町	旧油津保育所運動場	既設	●				可	11.0	区域外	812.4	812	当面	存続	
下西・上町	津の峯(※重複記載)	既設	●				可	30.0	区域外	450.0	450	当面	存続	春日では利用しない
西町	乙姫ニュータウン公園(※重複記載)	既設	●				可	14.0	区域外	1,960.3	1,960	当面	存続	材木・瀬西でも利用
西町	西町1丁目付近	既設		●			可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
西町	仮称)天福公園南側	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
西町	仮称)線路西側	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
西町	仮称)国道220号西側	追加		●			否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
西町	天福公園(※重複記載)	既設	●				可	25.0	区域外	1,544.3	1,544	当面	存続	
春日	春日神社境内	既設	●				可	7.0	区域外	60.0	60	当面	存続	
春日	仮称)裏山A	追加	●				否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
春日	仮称)裏山B	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
春日	仮称)裏山C	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
春日	仮称)河宗避難ビル	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅲ	
春日	津の峯(※重複記載)	既設	●				可	30.0	区域外	450.0	450	当面	存続	春日では利用しない
材木・瀬西	吾平津神社境内	既設	●				可	15.0	区域外	300.0	300	当面	存続	
材木・瀬西	材木天満宮	既設	●				可	10.0	区域外	40.0	40	当面	存続	
材木・瀬西	材木町公園	既設	●				可	8.0	区域外	200.0	200	当面	存続	
材木・瀬西	乙姫ニュータウン公園(※重複記載)	既設	●				可	14.0	区域外	1,960.3	1,960	当面	存続	西町でも利用
材木・瀬西	天福球場	既設	●				可	10.0	区域外	13,592.9	13,592	当面	存続	
材木・瀬西	岩崎3丁目19-24	既設		●			可		区域外	120.0	120	当面	存続	
材木・瀬西	日南第一ホテル	既設			●		可		区域内	-	567	当面	存続	
材木・瀬西	仮称)マルシヨク日南店	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
材木・瀬西	仮称)日南ボーリングセンター	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
材木・瀬西	仮称)日南山形屋	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
材木・瀬西	天福公園(※重複記載)	既設	●				可	25.0	区域外	1,544.3	1,544	当面	存続	
岩下・岩上	県立日南病院駐車場	既設	●				可	10.0	区域外	7,230.7	7,230	当面	存続	
岩下・岩上	岩崎3丁目19-24	既設		●			可		区域外	120.0	120	当面	存続	
岩下・岩上	仮称)旧セントラルホテル	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
岩下・岩上	仮称)岩崎ビル	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
岩下・岩上	仮称)日南ビル	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
岩下・岩上	仮称)シティコーポ日南	追加			●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
瀬貝・園田・木山	県立日南病院駐車場	既設	●				可	10.0	区域外	7,230.7	7,230	当面	存続	
瀬貝・園田・木山	霧島神社	既設	●				可	33.0	区域外	396.3	396	当面	存続	
瀬貝・園田・木山	仮称)和園公園	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
瀬貝・園田・木山	市営園田団地	既設			●		可		区域内	-	1,100	当面	存続	
瀬貝・園田・木山	仮称)テクノセンター	追加			●		否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
(参考)														
下西・上町	津の峯団地集会所	既設				●	可		区域内	-	-	当面	存続	緊急避難先ではない
瀬貝・園田・木山	生涯学習センターまなびピア	既設				●	可		区域内	-	-	当面	存続	

注) 区分 A: 津波緊急避難場所、B: 津波緊急避難路、C: 津波緊急避難ビル、D: 津波緊急避難タワー、E: 海外の地震時の津波避難所

注) 平成 28 年 4 月に下東地区の急傾斜地内に津波避難路が完成したため、津波緊急避難路として指定する。

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

■表 2. 10(4) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（吾田地区）

行政区	名称	既設追加	区分				避難可否	標高(Cm)	浸水想定	収容面積(C㎡)	収容人員(C人)	位置付け	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D								
中平野	下水終末処理場	既設			●		可		区域外	-	860	当面	存続	
中平野	仮称)王子運輸倉庫付近	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
中平野	仮称)パチンコ店(MGM)駐車場付近	追加	●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	仮称)猪崎鼻公園入口付近	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	猪崎鼻公園	既設	●				可	33.0	区域外	-	∞	当面	存続	
下隈谷	仮称)国道220号	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	仮称)隈谷川の西裏山	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	仮称)隈谷川の南裏山1	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	仮称)隈谷川の南裏山2	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下隈谷	仮称)下隈谷公民館の北農地	追加		●			可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
(参考)														
下隈谷	下隈谷公民館	既設				●	可		区域外	-	-	当面	存続	

注) 区分 A: 津波緊急避難場所、B: 津波緊急避難路、C: 津波緊急避難ビル、D: 津波緊急避難タワー、E: 海外の地震時の津波避難所

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

■表 2. 10(5) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（細田地区）

行政区	名称	既設追加	区分					避難可否	標高(m)	浸水想定	収容面積(㎡)	収容人員(人)	位置付け	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D	E								
大堂津1・2・3区	大堂津小学校裏山	既設	●					可	10.0	区域外	350.0	350	当面	存続	
大堂津1・2・3区	秋葉神社境内	既設	●					可	9.0	区域外	245.0	245	当面	存続	
大堂津1・2・3区	三島神社境内	既設	●					可	6.0	区域内	580.0	580	当面	変更(位置)・優先度Ⅰ	
大堂津1・2・3区	仮称)大堂津二区裏山1	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅱ	
大堂津1・2・3区	仮称)保育所、吉見病院跡避難タワー	追加				●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅰ	
大堂津1・2・3区	仮称)公民館避難タワー	追加				●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅰ	
大堂津1・2・3区	仮称)住吉神社避難タワー	追加				●		否		区域内			将来	整備・優先度Ⅰ	
大堂津1・2・3区	市立中部病院	既設			●			可		区域内	-	230	当面	存続	
大堂津1・2・3区	あいランドシー	既設			●			可		区域内	-	65	当面	存続	
塩鶴	仮称)大堂津橋避難路	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度Ⅱ	
塩鶴	仮称)砂防ダム	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
塩鶴	城山	既設	●					可	29.0	区域外	-	∞	当面	存続	
塩鶴	仮称)谷口・岩崎家墓付近	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
塩鶴	仮称)八幡神社	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度Ⅱ	
塩鶴	旧日南清掃センター入口広場	既設	●					可	17.0	区域外	778.0	778	当面	存続	
下方	仮称)青果卸売・南	追加		●				否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
下方	仮称)下方3032付近	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下方	仮称)下方3062付近(ため池付近)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下方	仮称)下方3116付近	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下方	九社神社境内	既設	●					可	22.0	区域外	450.0	450	当面	存続	
下方	大字下方524-6付近	既設		●				可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
下方	仮称)トンネル・西	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
下方	大字下方343付近	既設		●				可		区域外	-	∞	当面	変更(位置)・優先度Ⅱ	
下方	仮称)日南自動車学校	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
下方	仮称)森林組合製材工場・南	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
下方	仮称)ニチワ・北	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下方	仮称)上方公民館・北	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
下方	仮称)瓜倉橋・南西	追加		●				可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
(参考)															
大堂津一区	大堂津小学校	既設					●	可		区域内	-	-	当面	存続	

注)区分 A:津波緊急避難場所、B:津波緊急避難路、C:津波緊急避難ビル、D:津波緊急避難タワー、E:海外の地震時の津波避難所

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

■表 2. 10(6) 追加する当面、将来の津波緊急避難先の整備優先度（案）（南郷地区）

行政区	名称	既設追加	区分					避難可否	標高(㎡)	浸水想定	収容面積(㎡)	収容人員(人)	位置づけ	必要性・優先度判定	備考
			A	B	C	D	E								
上中村・津屋野	津屋野409付近	既設	●					可		一部区域内	300.0	300	当面	存続	
上中村・津屋野	津屋野654-1付近(ミカン山)	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	変更(位置)・優先度Ⅱ	
上中村・津屋野	仮称)香桜館	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅲ	
上中村・津屋野	津屋野845付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
上中村・津屋野	津屋野1216-2付近(ミカン山)	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	変更(位置)・優先度Ⅱ	
上中村・津屋野	津屋野1506-2付近	既設	●					可		区域外	260.0	260	当面	存続	
上中村・津屋野	桜木神社境内	既設	●					可	14.0	区域外	230.0	230	当面	存続	
上中村・津屋野	津屋野1793-2付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
上中村・津屋野	津屋野1974	既設	●					可		区域外	-	-	当面	存続	
上中村・津屋野	津屋野上霊園	既設	●					可		区域外			当面	存続	
上中村・津屋野	中村甲1364付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
上中村・津屋野	旧南郷清掃センター入口広場	既設	●					可	17.0	区域外	778.0	778	当面	存続	
上中村・津屋野	榎之平団地公園	既設	●					可	18.0	区域外	1,552.1	1,552	当面	存続	
上中村・津屋野	中村甲2337付近	既設	●					可		区域外	100.0	100	当面	存続	
上中村・津屋野	ドリームランドはまゆう南郷	既設	●					可	11.0	区域外	1,954.8	1,954	当面	存続	
目井津	中村甲4862-3付近	既設	●					可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
目井津	仮称)目井津・北(鉄橋)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
目井津	中村乙4926付近	既設	●					可		区域内	110.0	110	当面	変更(位置)・優先度Ⅱ	
目井津	目井津ヶ丘児童公園	既設	●					可	15.0	区域外	1,290.8	1,290	当面	存続	
目井津	中村乙4622付近	既設	●					可		区域内	-	∞	当面	存続	
目井津	中村乙4652-1	既設	●					可		一部区域内	80.0	80	当面	存続	
目井津	仮称)中村乙4652-1・奥(山の神)	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅰ	
目井津	仮称)目井津・南1(西梅ノ木3)	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅲ	
目井津	旧目井津保育所跡地	既設	●					可	11.0	区域外	900.6	900	当面	存続	
目井津	仮称)目井津・南2(めいつ保育園の上)	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅲ	
中央町	中央公園運動広場	既設	●					可	49.0	区域外	9,714.1	9,714	当面	存続	
中央町	榎之平団地公園	既設	●					可	18.0	区域外	1,552.1	1,552	当面	存続	
中央町	南郷中学校駐車場	既設	●					可	17.0	区域外	1,629.3	1,629	当面	存続	
中央町	立正幼稚園第二運動場付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
中央町	立正幼稚園第二運動場	既設	●					可	16.0	区域外	1,321.3	1,321	当面	存続	
中央町	仮称)南郷町東町18-4付近	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
中央町	中村乙593付近	既設	●					可		一部区域内	1,600.0	1,600	当面	存続	
中央町	仮称)はまゆう農協裏山	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
中央町	ひろの里駐車場	既設	●					可	17.0	区域外	2,200.0	2,200	当面	存続	
中央町	中村乙5648-7	既設	●					可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
中央町	南郷小学校・南	追加	●					否		区域外			将来	整備・優先度Ⅲ	地元要望
中央町	伍社神社境内(※重複)	既設	●					可	12.0	区域外	260.0	260	当面	存続	
栄町	伍社神社境内(※重複)	既設	●					可	12.0	区域外	260.0	260	当面	存続	
栄町	県営栄松団地	既設	●	●				可		区域内	-	608	当面	存続	
栄町	ふれあいの丘	既設	●					可	23.0	区域外	698.6	698	当面	存続	
栄町	仮称)ユー・マン・ションⅤ・Ⅵ	追加	●	●				否		区域内			将来	整備・優先度Ⅲ	
栄町	南郷プリンスホテル峠	既設	●					可	24.0	区域外	890.7	890	当面	存続	
栄町	中村乙3860-8	既設	●					可		一部区域内	400.0	400	当面	存続	
栄町	仮称)相星さん宅付近	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
栄町	栄松ビーチ峠	既設	●					可	14.0	区域外	600.0	600	当面	存続	
栄町	中村乙4078-2	既設	●					可		区域内	200.0	200	当面	存続	
栄町	栄松避難路3	既設	●					可		区域内	500.0	500	当面	存続	
栄町	大権現神社(行勝神社)境内	既設	●					可	14.0	区域外	250.0	250	当面	存続	
外浦	湯上287-11付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
外浦	外浦霊園	既設	●					可	9.0	区域外	400.0	400	当面	存続	
外浦	外浦児童公園裏山	既設	●					可	14.0	区域外	230.0	230	当面	存続	
外浦	寺之坂霊園	既設	●					可	30.0	区域外	375.8	375	当面	存続	
外浦	日之御崎神社境内	既設	●					可	8.0	区域外	150.0	150	当面	存続	
外浦	仮称)外浦団地(市営)	追加	●	●				否		区域内			将来	整備・優先度Ⅱ	
外浦	南郷ハートフルセンター	既設	●	●		●		可		区域内	-	1,729	当面	存続	
脇本・湯上下	脇本716-1付近	既設	●					可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
脇本・湯上下	脇本349付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
脇本・湯上下	脇本1188付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
脇本・湯上下	仮称)脇本(神社)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
脇本・湯上下	脇本集落センター広場	既設	●					可	10.0	区域外	1,128.2	1,128	当面	存続	
脇本・湯上下	湯上小学校駐車場	既設	●					可	21.0	区域外	947.7	947	当面	存続	
脇本・湯上下	仮称)湯上(和田下)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
脇本・湯上下	仮称)湯上(和田上)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
脇本・湯上下	湯上640	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
脇本・湯上下	大久保団地内公園	既設	●					可	26.0	区域外	322.1	322	当面	存続	
脇本・湯上下	湯上819付近	既設	●					可		区域外	250.0	250	当面	存続	
脇本・湯上下	湯上付近	既設	●					可		区域外	800.0	800	当面	存続	
脇本・湯上下	湯上10481付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
脇本・湯上下	仮称)湯上(波平瀬上)	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
脇本・湯上下	原向霊園	既設	●					可	13.0	区域外	570.0	570	当面	存続	
賛波	賛波96	既設	●					可		区域内	-	∞	当面	存続	
賛波	賛波476付近	既設	●					可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
賛波	賛波1123-2	既設	●					可		一部区域内	-	∞	当面	存続	
賛波	仮称)大字賛波1123-2の南西側	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅰ	
賛波	仮称)ため池北側	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	
賛波	賛波3164-3付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
賛波	坪小池公園?	既設	●					可		区域外			当面	存続	
夫婦浦	亜熱帯作物支場駐車場	既設	●					可		区域外			当面	存続	
夫婦浦	夫婦浦隧道付近	既設	●					可		区域外	-	∞	当面	存続	
夫婦浦	仮称)国道448号横広場	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
夫婦浦	夫婦浦裏山(市道空町2号線)	既設	●					可	12.0	区域外	80.0	80	当面	存続	
夫婦浦	仮称)夫婦浦裏山畑	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅱ	
夫婦浦	夫婦浦霊園	既設	●					可	18.0	区域外	137.7	137	当面	存続	
夫婦浦	仮称)夫婦浦裏山2	追加	●					可		区域外			当面	整備・優先度Ⅲ	

注)区分 A: 津波緊急避難場所、B: 津波緊急避難路、C: 津波緊急避難ビル、D: 津波緊急避難タワー、E: 海外の地震時の津波避難所

注) 追加した津波緊急避難先の収容面積等は今後調査予定。

2. 5 行政区別の津波避難計画図

ここでは、前節までに検討・整理した内容をもとに、津波避難計画図を作成しました。津波避難計画図は、行政区ごとに計画図-1・2、付図-1・2の4種類の図で構成しています。

次頁以降では、これらのうち計画図-1・2を掲載しています。付図-1・2については地区別計画書を参照してください。



■表 2.11 行政区別の津波避難計画図一覧及び記載事項

	当面の津波避難計画	将来の津波避難計画
計画図	計画図-1 津波緊急避難先・避難路案・避難困難地域等（当面） ①津波浸水想定区域 ②避難対象地域 ③津波緊急避難先（当面） ④避難ブロック区分 ⑤避難路（案） ⑥避難困難地域・同可能性地域・特定避難困難地域	計画図-2 津波緊急避難先・避難困難地域等（将来） ①津波浸水想定区域 ②避難対象地域 ③津波緊急避難先（将来） ④避難困難地域・同可能性地域・特定避難困難地域
付図	付図-1 避難可能範囲等（当面） ①津波浸水想定区域 ②土砂災害（特別）警戒区域等 ③避難対象地域（避難人口） ④津波緊急避難先（当面） ⑤避難可能範囲 ⑥避難ブロック区分（避難人口） ⑦ブロック毎の避難方向 ⑧避難困難地域・同可能性地域・特定避難困難地域	付図-2 避難可能範囲等（将来） ①津波浸水想定区域 ②土砂災害（特別）警戒区域等 ③避難対象地域（避難人口） ④津波緊急避難先（将来） ⑤避難可能範囲 ⑥避難困難地域・同可能性地域・特定避難困難地域



■表 2.12 津波緊急避難先の整備優先度等の表示方法

現状	分類		当面計画		将来計画		備考
既設	存続	存続（現状維持）	■		■		
		存続（将来廃止予定）	■△		—		鶯巣
	変更（位置等）	※現位置・変更位置	現況	変更	現況	変更	
		変更（優先度Ⅰ）	■△	■	—	■	
		変更（優先度Ⅱ）		■		■	
		変更（優先度Ⅲ）		■		■	該当なし
	廃止	廃止	■×		—		
追加	現状避難可能 ※整備が必要な場合も含む	整備（優先度Ⅰ）	■		■		
		整備（優先度Ⅱ）	■		■		
		整備（優先度Ⅲ）	■		■		
	現状避難不可 ※整備や指定が必要	整備（優先度Ⅰ）	—		■		
		整備（優先度Ⅱ）	—		■		
		整備（優先度Ⅲ）	—		■		



A-1 鶯巣





A-3 富士





A-4 小目井



A-5 宮浦



A-6 鵜戸



A-7 小吹毛井



A-8 大浦

