

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年04月01日

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度	～	令和０６年度	(５年間)											
交付対象	日南市														
計画の目標	・ 下水道の使命、機能およびサービスの目標水準を適正なマネジメントにより「持続」させることを目指す。 ・ 下水道管路及び下水道施設の長寿命化、耐震化を図ることで、大規模災害時においても強くしなやかに機能を発揮させ、持続的に提供することを旨とする。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）			3,666	A	3,666	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）											
	定量的指標の定義及び算定式											
	定量的指標の現況値及び目標値											
1	施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率を4.3%（H30）から48.6%（R06）に増加させる。											
	施設のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率											
	[ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済み箇所/ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施すべき箇所]											
2	重要な下水処理施設における地震対策実施率を33.3%（H30）から75%（R06）に増加させる。											
	重要な下水処理施設における地震対策実施率											
	[耐震性能が確保されている施設数/重要な下水処理施設]											
3	管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率を23.1%（H30）から96.5%（R06）に増加させる。											
	管路のストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施率											
	[ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施済み延長/ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策実施すべき延長]											
4	管路の長寿命化対策実施率を78.3%（H30）から100%（R06）に増加させる。											
	管路の長寿命化対策実施率											
	[長寿命化対策実施済み延長/長寿命化対策実施すべき延長]											
5	重要な下水道管渠における地震対策実施率を48.1%（H30）から49.1%（R06）に増加させる。											
	重要な下水道管渠における地震対策実施率											
	[耐震性能が確保されている管渠延長/重要な幹線に該当する管渠延長]											

備考等	個別施設計画を含む	〇	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06				
												一体的に実施することにより期待される効果								
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	日南市	直接	日南市	終末処 理場	改築	日南下水終末処理場 (ス トックマネジメント)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	601		策定済	
		ストマネ																		
	A07-002	下水道	一般	日南市	直接	日南市	終末処 理場	改築	北郷下水終末処理場 (ス トックマネジメント)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	380		策定済	
		ストマネ																		
	A07-003	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	大堂津汚水中継第1ポン プ場 (ストックマネジメ ント)	電気・機械・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	530		策定済	
		ストマネ																		
A07-004	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	大堂津汚水中継第2ポン プ場 (ストックマネジメ ント)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	530		策定済		
	ストマネ																			
A07-005	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	影平雨水ポンプ場 (スト ックマネジメント)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	530		策定済		
	ストマネ																			
A07-006	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ 場	改築	油津ポンプ場 (ストック マネジメント)	機械・電気・土木・建築	日南市	■	■	■	■	■	530		策定済		
	ストマネ																			

A 基幹事業																			個別施設計画	
基幹事業 (大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	費用 便益比	策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠 (汚水)	改築	下水道区域内ストックマネジ メント点検調査 (ス tockマネジメント)	ストックマネジメント点検調 査	日南市							1		策定済
		ストマネ																		
		下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠 (合流)	改築	油津地区管渠長寿命化対 策 (ストックマネジメン ト)	計画策定、実施設計	日南市							50		策定済
	A07-009	下水道	一般	日南市	直接	日南市	管渠 (合流)	改築	油津地区管渠耐震対策	幹線L=1.0km	日南市							400		—
		ストマネ																		
		下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	日南地区マンホールポン プ場 (ストックマネジメ ント)	機械・電気	日南市							12		策定済
	A07-011	下水道	一般	日南市	直接	日南市	ポンプ場	改築	北郷地区マンホールポン プ場 (ストックマネジメ ント)	機械・電気	日南市							12		策定済
		ストマネ																		

[illegible]

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	115	199	207	199	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	115	199	207	199	
前年度からの繰越額 (d)	44	62	190	116	
支払済額 (e)	97	71	281	160	
翌年度繰越額 (f)	62	190	116	155	
うち未契約繰越額 (g)	10	9	8	19	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	6.28	3.44	2.01	6.03	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

日南市

計画の名称	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度	～	令和6年度（5年間）
交付対象	日南市		



計画の名称 計画の期間	日南市における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全） 令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象 日南市
The figure is a detailed map of Nishikuwa Ward, Nishikuwa City, illustrating the planned sewerage system over a five-year period from FY2020 to FY2024. The map shows the ward's geographical features, including rivers and surrounding municipalities. Various project locations are marked with colored circles and labeled with codes and descriptions: A07-001: 日南下水終末処理場 (Stock Management) A07-002: 日南下水終末処理場 (Stock Management) A07-003: 大堂津汚水中継第1ポンプ場 (Stock Management) A07-004: 大堂津汚水中継第2ポンプ場 (Stock Management) A07-005: 影平雨水ポンプ場 (Stock Management) A07-006: 油津ポンプ場 (Stock Management) A07-007: A07-007 下水道区域内ストックマネジメント点検調査 (Stock Management) A07-008: 油津地区管渠長寿命化対策 (Stock Management) A07-009: 油津地区管渠耐震対策 A07-010: 日南地区マンホールポンプ場 (Stock Management) A07-012: 日南地区管渠長寿命化対策 (Stock Management) A legend at the bottom right provides a key for the symbols used on the map: - 全体計画区域 (Overall Plan Area) - Green outline - 事業計画区域 (Project Plan Area) - Blue outline - 既設管渠 (Existing Sewerage) - Yellow area - 既設幹線 (Existing Main Line) - Red line - 整備予定箇所 (Planned Improvement Location) - Red circle		

